

# Drunnhvíti

## *Hydrobates pelagicus*

Fyribils frágreiðing fyri teljing í Nólsoy í  
2020

Leivur Janus Hansen, Jóhannis Danielsen, Jón Aldará, Steffan Joensen, Diana  
Kongsbak og Eva Kjæld Hansen

**27-11-2020**



Í juli og august 2020 vóru drunnehvítar taldir í Skriðubakka, Nýggjurð og Bólstaðtanga í Nólsoy. Hetta var fjórða árið, ið drunnehvíti varð taldur. Umleið 100.000 m<sup>2</sup> vórðu taldir. Úrslitið gjørdist umleið 10.000 reiður.

## Endamálið

Endamálið við teljingini er, at gera eina álítandi meting av búfuglum í drunnehvítastovninum í Nólsoy. Somuleiðis skal ein álítandi meting gerast fyri gongdina hjá hesum drunnehvítastovninum.

## Mannagongd

Í 2011 var farið undir at kanna hvørjar mannagongdir kundu nýtast. Av tí at drunnehvíti er eitt sera trupult fuglaslag at telja, hevur sera lítið verið gjørt við at telja hann aðrastaðni. Tað er síðstu 10 árinum at verulig gongd er komin á hetta arbeiðið, serstakliga í Stórabretland. Tí varð avgjørt at nýta tær mannagongdir sum hava verið gjørdar fyri Stórabretland. Úrslitið av hesum partinum er frágreiðingin Drunnehvíti *Hydrobates pelagicus*: Fyribils mannagongd fyri teljing (Hansen, Simonsen, Olsen, & Danielsen, 2013). Í 2013 varð mannagongdin tillagað.

Í stuttum kann sigast um mannagongdina, at látið hjá drunnehvíta verður spælt og drunnehvíti ið svarar, verður skrásett.

Í einum øki verður ein partur av flatuni taldur og samlaða talið av reiðrum verða roknað frá hesum.

Tað er ikki allur drunnehvíti, ið svarar, tá lát verður spælt. Tí er neyðugt, at finna útav hvussu stórir partur svarar. Tað verður gjørt við at vitja eitt kalibreringsøki fleiri ferðir, inntil mett verður, at øll reiður í økinum eru skrásett. Út frá hesum kann roknað hvussu nógv svar eru í mun til reiður.

Drunnehvíti hevur tvey ymisk lát, men higartil hevur munur ikki verið gjørdur á teimum tveimum sløgnum av láti.

Tað ber ikki til við vissu at siga, at eitt svar undan einum steini ella í einari holu kemur frá einum drunnehvíta, ið liggur á egg. Hóast vit nýta orðið reiður í frágreiðinginum, so skal havast í huga, at vit vita ikki fyri vist, at eitt svar er frá einum fugli ið liggur á egg. Talan kann vera um geldfugl. Í enskum mannagongdum verður hugtakið "Apparently Occupied Site" nýtt.

Fyri at meta um gongdina hjá drunnehvítinum verður eigur kalibreringsøkið á Dølum at vera talt á hvørjum ári.


## Útgreinað

### Øki


Samlaða økið, ið skal teljast yvir fleiri ár, er meginparturin av eystursíðuni av Nólsoy, sonevnda drunnehvítabølið í Urðini. Avgjørt var, at í 2020 skuldu Skriðubakki og Bólstaðtangi teljast.



**MYND 1. GRØNU ØKINI ERU TALD, REYÐA ØKIÐ ER TAÐ SUM ÆTLAÐ VARÐ AT TELJA Í 2020, MEÐAN GULU ØKINI MÖGULIGA SKULU TELJAST.**



**MYND 2. HVÍTURÐ OG ØKIÐ SUÐURI Á DØLUM VARÐ TALT Í 2012 OG ER UM 1 KM TIL LONGDAR. STRIKURNAR ERU ÁLIRNAR, IÐ VÓRÐU TALDAR.**



**MYND 3. BÓLSTAÐ OG URÐIN VÓRÐU TALD Í 2013. STRIKURNAR ERU ÁLIRNAR, IÐ VÓRÐU TALDAR.**

### ***Kalibreringsøkir***

Tað er ikki eins stórir partur av drunnhvítunum, ið svarar ymsar dagar. Ein dag kann tað vera 25% og ein annan 45%. Neyðugt er at taka hædd fyri hesum. Tað verður gjørt við, at sama økið verður talt fleiri dagar. Hetta økið kalla vit kalibreringsøkið og hetta varð triðja árið at vit taldu kalibreringsøkið Suðuri í Dølum.



**MYND 4. KALIBRERINGSØKIÐ VARÐ TALD FYRI HVØRJA VITJAN.**



### **Teljing**

Ein teljari og ein skrásetari skulu til, fyri at gera eina teljing. Ein part av tíðini vóru tað tvey toymi – fyra fólk tilsamans.

Drunnhvítalátið ið bleiv spælt, var grundað á eina upptøku í Nólsoy í 1987 (Ferdinand & Jensen, 1991). Nøkur sekund av upptøkuni vórðu "loop"-aði til ein 10 sekundir ljóðstubba.

Vindur og temperaturur vórðu eisini skrásett. Mátitólið var eitt JDC Electronics Skywatch Meteos 1. Fyri hvørja ál vórðu vindur og temperaturur skrásett.

Álir at telja eftir vórðu lagdar í lendið við ymsum frástøðum, sum mett var tað hóskaði seg. Talið av svarum varð skrásett fyri hvørjar 10 m av álini. Kalibreringsøkið varð talt fyrst á degnum.



**MYND 5. SKRÁSETARI VIÐ SKRÁSETINGARSKJALI.**

## Úrslit

### Reiður Suðuri í Dølum


Sama kalibreringsøkið varð talt Suðuri í Dølum í 2012, 2013 og 2020. Í 2012 var økið talt 10 ferð og úrslitið gjørdist 55 reiður; í 2013 var økið talt 5 ferð og úrslitið gjørdist 36 reiður. Í 2020 var økið talt 7 ferð og fyrbilsøkið var 99 reiður.

### Kalibrering

Kalibreringsøkið í Dølum er 60 m langt og flatan 3000 m<sup>2</sup>. Her vórðu 4 áilir á tilsamans 480 m<sup>2</sup> taldar. Eftir at hava talt økið 7 ferð varð niðurstøðan, at her vóru 99 reiður.

Miðal aftursvar  
Standard frávik


0,267 svar pr. reiður  
0,167



### MYND 6. MIÐAL AFTURSVAR OG STANDARD FRÁVIK KALIBRERINGSØKIR.

Miðal tættleiki av reiðrum í kalibreringsøkinum  
Standard frávik

0,206 reiður pr. m<sup>2</sup>  
0,093



### MYND 7. TÆTTLEIKIN AV REIÐRUM (REIÐUR/M<sup>2</sup>) OG STANDARD FRÁVIK.

## Skriðubakki og Bólstaðtangi

Flatn av Skriðubakka er 25.000 m<sup>2</sup>. Her vórðu 4 áilir taldar, og flatn av teimum er 1220 m<sup>2</sup>. T.v.s., at um 5% av flatuni eru tald, og hini 95% verða roknað útfrá hesum. Somuleiðis við hinum økjunum.

Samanlagt vóru tað 149 drunnhvítar ið svaraðu.

Site	Talt		Tættleiki		Roknað	
	Area	AOS	Uncalibrated	Calibrated	Area	AOS
Skriðubakki	2220	10	0.008	0.028	25,000	1833
Skriðubakki B	1420	53	0.034	0.127	12,678	1605
Nýggjurð B	780	23	0.029	0.110	5,995	658
Bólstaðtangi	1440	18	0.013	0.047	32,000	1498
Bólstaðtangi N	540	27	0.050	0.187	10,000	1873
Bólstaðtangi S	240	18	0.075	0.281	9,000	2529

Tilsamans

9.026 reiður

## **Tøkk**

Tey ið varða av høgunum í Nólsoy skulu hava takk fyri vælvild.

## **Keldur**

Ferdinand, L., & Jensen, E. (1991). *Fuglaljóð. Ljóðbond*. Tórshavn: Føroya Skúlabókagrunnur.

Hansen, L. J., Simonsen, W., Olsen, B., & Danielsen, J. (2011). *Drunnhvíti Hydrobates pelagicus: Fyribils mannagongd fyri teljing*. Tórshavn.



## **Dagbók**

15 juli til 13 august vórðu drunnehvítar taldir í Nólsoy. Leivur Janus Hansen (LJH), Jóhannis Danielsen (JD), Jón Aldará (JA), Steffan Joensen (SJ), Eva Kjæld Hansen (EKH) og Diana Krossá Kongsbak (DKK) luttóku.

### **Mánadagur 17. Juni**

LJH og SJ.

Fyrireiking.

Farið varð til Nólsoyar kl. 09:30, og innaftur kl. 16:50.

### **Mánadagur 15. Juli**

LJH, JA, DKK og SJ.

Uppseting av Referensuøki og teljing.

Farið varð til Nólsoyar kl. 09:30, og innaftur kl. 16:50.

### **Týsdagur 21. Juli**

LJH, SJ, DKK og EKH.

Farið varð til Nólsoyar kl. 12:30, og innaftur kl. 18:25.

Taldu Referensuøkið á Dølum.

Taldu Skriðubakka 180, 200, 220.

### **Mikudagur 22. Juli**

LJH, JD, JA, SJ og EKH.

Farið varð til Nólsoyar kl. 9:30, og innaftur kl. 18:25.

Taldu Referensuøkið á Dølum.

Taldu Skriðubakka 20, 80, 140, 160, 240.

### **Hósdagur 23. Juli**

LJH, JD, JA, SJ og EKH

Taldu á Dølum 240, 260, 280.

Taldu Referensuøkið á Dølum.

Taldu Skriðubakka 260, 280, 300, 320.

### **Mánadagur 10. August**

SJ, JA

Taldu Referensuøkið á Dølum.

### **Mikudagur 12. August**

LJH, SJ.

Taldu Referensuøkið á Dølum.

Nevið 20, 60, 100,

### **Hósdagur 13. August**

LJH, SJ og JA

Farið varð til Nólsoyar kl. 7:45, og innaftur kl. 18:25.

Taldu Referensuøkið á Dølum.

Nevið 140,

Bólstaðtangi 20, 70, 120, 170

Bólstaðtangi S 0, 20.