

Tvøroyrar Havn

FO-800 TVØROYRI

Tórshavn, hin 14. apríl 2004

Málnr.: 69-200400011-11

Tykkara málnr.:

Málsviðgeri: SP / Tlf.: 35 64 24

Loyvi til aftursøkking

1. Loyvi og heimild

Sambært grein 2 í kunngerð nr. 38 frá 8. mars 2001, um aftursøkking av tilfari, sum er tikið upp av havbotninum, veitir Heilsufrøðiliga starvsstovan við hesum loyvi til at aftursøkkja umleið 6.000 m³ av tilfari, sum ætlanin er at taka upp av botni úr kaihylinum á Tvøroyri.

Aftursøkkingin kann fara fram á streymasjógvi uttan fyri Trongisvágsfjørð á umleið 61° 32' N og 06° 44' V, sum víst á hjálagda korti.

2. Umsóknin

Hin 23. december 2003 hevur Heilsufrøðiliga starvsstovan fingið umsókn frá Tvøroyrar havn um aftursøkking av umleið 6.000 m³ av tilfari, sum ætlanin er at taka up av botni í sambandi við dýping av kaihylinum á Tvøroyri. Í umsóknini verður søkt um loyvi at søkkja tilfarið eystan fyri Tjaldavíkshólm, á umleið 61° 32' N; 6° 45,5' V.

3. Ummæli

Sambært grein 5 í áðurnevndu kunngerð um aftursøkking skulu umsóknir sendast til Fiskimálaráðið, Landsverkfrøðingin og avvarðandi kommunu til ummælis.

Hin 8. januar 2004 varð umsóknin send áðurnevndu stovnum til ummælis.

Í skrivi frá Fiskimálaráðnum, dagfest 25. februar 2004, verður sagt, at Skipaefirlitið og Fiskiveiðueftirlitið ongar viðmerkingar hava til umsóknina.

Í sama skrivi er hjáløgd meting frá Fiskiransóknarstovuni, har mælt verður til at søkkja tilfarið á streymasjógvi uttan fyri fjørðin, og um tað ikki ber til, á einum øki millum Tjaldavíkshólm og Flesina.

Í skrivi frá Landsverkfrøðinginum, dagfest 23. mars 2004, verður mælt til, at økið til aftursøkking verður flutt uml. ein fjórðing í ein landsynning, so at aftursøkkingin fer fram á streymasjógvi.

Í skrivi frá Tvøroyrar kommunu, dagfest 7. apríl 2001, verður mælt til at loyva ætlanini hjá Tvøroyrar havn.

4. Treytir

Loyvið til aftursøkking er treytað av hesum ásetingum:

4.1 Áðrenn farið verður undir arbeiðið, skulu sýni takast av botninum í kaihylinum, har tilfarið, sum skal aftursøkkjast, verður tikið.

Sýnistøku- og kanningskrá er lýst í fylgiskjali til hetta skriv. Sýnistøka og kanningar skulu gerast av felag, sum Heilsufrøðiliga starvsstovan kann góðtaka. Frágreiðing um kanningarar við úrslitum skal sendast til Heilsufrøðiliga starvsstovuna.

Allar sýnistøkur og kanningar verða goldnar av Tvøroyrar havn.

- 4.2 Aftursøkkingin skal fara fram á streymasjógvum innanfyri Trongisvágsfjørð, á umleið 61° 32' N ; 06° 44' V (WGS 84), sum víst á hjálagda korti.
- 4.3 Aftursøkkingin kann ikki fara fram, fyrr enn kærufreistin sambært stk. 5 er úti.
- 4.4 Boðast skal frá til Heilsufrøðiliga starvsstovuna, nær arbeiðið byrjar. Eisini skal boðast frá, tá ið arbeiðið er liðugt.
- 4.5 Loyvið umfatar bara tilfar, sum er tikið upp av botni úr kaihylinum á Tvøroyri.

5. Eftirlit

Heilsufrøðiliga starvsstovan hevur eftirlit við, at treytirnar í hesum loyvi verða hildnar. Tvøroyrar havn skal lata allar upplýsingar, sum eru neyðugar, og skapa umstøður fyri, at Heilsufrøðiliga starvsstovan kann útinna eftirlitið.

6. Gjald

Tvøroyrar havn skal, sambært kunngerð nr. 31 frá 8. mars 2001 *um gjöld eftir havumhvørvislógini*, rinda fyri ta viðgerð, Heilsufrøðiliga starvsstovan hevur havt í sambandi við hetta loyvi. Somuleiðis skal gjaldast fyri møguligt eftirlit.

Gjaldið verður roknað við grundarlagi í tíðarnýtsluni og øðrum kostnaði í sambandi við viðgerðina.

7. Kæruvegleiðing

Hendan avgerð kann, sambært grein 10 í kunngerð nr. 38 frá 8. mars 2001, *um aftursøkking av tilfari, sum er tikið upp av havbotninum*, kærast til landsstýrismannin í umhvørvismálum. Kæran skal sendast Heilsufrøðiliga starvsstovuni, sum síðan sendir hana til landsstýrismannin við neyðugum skjølum.

Kærufreistin er 4 vikur frá tí degi, umhvørvisgóðkenningin er almannakunngjørd. Um kærufreistin er úti ein leygardag ella ein halgidag, verður kærufreistin longd til tann fyrstkomandi gerandisdagin.

Loyvið fær ikki gildi fyrr enn kærufreistin er úti.

Bárður Enni, stjóri

/

Jacob Pauli Joensen, deildarleiðari

Avrit: Landsverkfrøðingurin, Postrúm 78, FO-110 Tórshavn
Fiskimálaráðið, Postrúm 87, FO-110 Tórshavn
Tvøroyrar kommuna, Postrúm 41, FO-8700 Tvøroyri

Fylgiskjal

Sýnistöku- og kanningarskrá

Takast skulu sýni á trimum stöðum á arbeiðsökinum. Hvört sýni skal hava tvey replikat, sum kunnu blandast.

Til sýnistökuna skal nýtast *corer* / *haps*, og skal øll kjarnan nýtast. Ber ikki til at nýta haps, kunnu sýnini takast við grabbi. Upplýsast skal, hvar sýnini eru tikin, teknað inn á kort.

Gerast skal ein lýsing av sýnunum, so sum luktur, útsjónd, litur o.s.fr.

Kemiskar kanningar skulu gerast av sýnunum. Evnini, sum kannast skulu, og detektiósmarkið fyri einstöku evnini, eru víst í talvuni niðanfyri.

Evni	Detektiósmark
<i>Cd</i>	<i>0,5 mg/kg te</i>
<i>Cu</i>	<i>50 mg/kg te</i>
<i>Hg</i>	<i>0,1 mg/kg te</i>
<i>Pb</i>	<i>15 mg/kg te</i>
<i>Zn</i>	<i>50 mg/kg te</i>
<i>PCB nr. 28, 52, 101, 118, 138, 153 og 180</i>	<i>2 µg/kg te fyri einstöku sambondini</i>
<i>PAH:</i> <i>Acenaftene</i> <i>Acenaftylene</i> <i>Antracen</i> <i>Benzo(a)antracen</i> <i>Benzo(a)pyren</i> <i>Benzo(b)fluoranten</i> <i>Benzo(ghi)perylene</i> <i>Benzo(k)fluoranten</i> <i>Chrysen</i> <i>Dinzeno(a,h)antracen</i> <i>Fluoranthren</i> <i>Fluorene</i> <i>Indeno(1,2,3-cd)pyrene</i> <i>Naftalen</i> <i>Phenanthren</i> <i>Pyrene</i>	<i>0,2 mg/kg te fyri einstöku evnini</i>