



Tórshavn, hin 18. januar 1999
Málar.: 618-91-0009-18
Tykkara málar.:
Málsviðgert: Bryndis á Dunga

IRF
520 Leirvík

UMHVØRVISGÓÐKENNING AV TYRVINGARPLÁSSINUM Í SANDOY

Vísandi til umsókn um endurnýggjan av umhvørvisgóðkenning av tyrvingarplássinum í Sandarhaga í Sandoy, dagfest 15. juni 1998, og við heintid í grein 26 í lógtingslóg nr. 134 um umhvørvisvernd frá 29. oktober 1988 og grein 1, stk. 4 í kunngerð nr. 54 frá 3. mai 1994, um at leggja eftirlits- og umsitingaruppgávur eftir umhvørvisverndarlógina til Heilsufrøðiliga Starvstovuna, verður við hesum sagt frá, at Heilsufrøðiliga Starvstovan kann veita umhvørvisgóðkenning til tyrvingarplássid í Sandarhaga í Sandoy. Umhvørvisgóðkenningin verður givin við teirrum treytum, ið eru lýstar undir "Góðkenningartreytir".

Umsóknin

Fylgjandi tilfar eru móttikið:

- Felagsreglugerð fyri tyrvingarpláss hjá IRF, góðkend av Føroya Landsstýri 21. september 1989, um barturkast sum ikki kann brennast. Reglugerðin er lögð inn í góðkenningina.
- Umsókn um endurnýggjan av tyrvingarplássinum í Sandarhaga í Sandoy, dagfest 15. juni 1998
- Yvirlitstekning, sum lýsir tyrvingina og nærligðing frá plássinum, dagfest 7. januar 1999.

Málsviðgerð

Grundarlagið undir málsviðgerðini er fyrst og fremst tær upplýsingar, sum eru móttiknar í omanfyri lýsta tilfari. Umframt hetta hevur Heilsufrøðiliga Starvstovan havt eftirlit við plássinum síðan 11. september 1991, har serligur dentur er lagdur á, at rakastærn og skipanin av plássinum er í tróð við galdandi reglar fyri slík pláss.

Góðkenningartreytir

1. Innrætting

- 1.1 Áir og lækir skulu við grøv leiðast utan um plássid soleiðis, at eloki vatn rennur burt á tyrvingarplássid.
- 1.2 Plássid skal verða innrættað soleiðis, at regnvatn ikki savnast á plássinum.
- 1.3 Alt frárensi á á okinum skal leidast í ein savningarbunn við oljuútskiljara og við møguleika fyri sýnisteknu eftir oljuútskiljaran.
- 1.4 Frárensi frá plássinum má ikki vera atkomuligt hjá seyði o.ø., men skal innilokað leiðast frá plássinum og beinleiðis í resipientin niðast undir plássinum.
- 1.5 Tyrvingarplássid skal verða innigirt við 2 m høgum hegna og portri, sum kann lækast.
- 1.6 Pláss skal vera fyri eini hóskandi nøgd av tyrvingartilfari, umframt at pláss skal vera fyri, at bingjur kunnu standa á okinum.
- 1.7 Útleiðingin frá plássinum skal halda ásett markvæði, sum fyrisei í



Fylgiskjal nr. 1.

- 1.8 Flow-metar skali setast á útleiðinguna eftir oljuleiðskiljaran.
- 1.9 Við tilkeyringuna til tyrvingarplássíð skal skelti uppsetust, sum lýsir, hvor hefur ábyrgð av plássinum, eftirrit v.m.
- 1.10 Tyrvingarplássíð skal eftir umben vere atkomligt hjá eðrlitsfólki frá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni alt árið.

2. Tyrvingarpláss

- 2.1 Leyvt er at tyrsa tilfar, vísandi til fylgiskjal nr. 2, pkt. 2.
- 2.2 Síki vandamikil dálkandi burturkast má koma á Tyrvingarplássíð, ella verða tyrt har, um onnur avtala ikki er gjord við Heilsufrøðiligu Starvsstovuna, vísandi til fylgiskjal til kunningar nr. 147/95 um burturkast.
- 2.3 Vanligt húsarhaldsrusk og annað burturkast, sum skal brotnast, má ongan tíð koma á tyrvingarplássíð uttan so, at serligt leyvi er givið, og tá bert í samráð við Heilsufrøðiligu Starvsstovuna og bert í avmarkað tíðarskeið.
- 2.4 Tilfar, sum kann endurnýtast og sum hevir aðrar íarsavningarskipanir, so sum jarv/metali og glas o.t., mágu ikki tyrvast á plássinum aftaná mars 1999.
- 2.5 Asbestpláss skali nágreiniliga ávísast á yvirliststekning fyri plássíð.

3. Røktur

- 3.1 Tá ið burturkastið er komið á plássíð, skali tað tyrvast við í minsta lagi 20 m av tyrvingartilferi skjólast gjerligt og í seinasta lagi við endanum á hvørum angri.
- 3.2 Sum tyrvingartilfar kann nýtast molb, eynur og annað líknandi tilfar, spillvatnsevja kann eisini nýtast, tó við serligum leyvi frá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni.
- 3.3 Burturkast má undir ongun umstøðum finnast uttanfyri plássíð, og ruskinnsvannur hevir ábyrgð av, at ruskil verður tikið inn á plássíð og beint burtur eftir galdandi reglum fyri slíkt burturkast.
- 3.4 Ruskinnsvannur hevir ábyrgð av, at plássíð er læst, tá ið eingin er á staðnum, og at seyður og sanar fenaður ikki sleppur inn á plássíð.
- 3.5 Tyrvingarplássíð skal lullast upp til eina ávsa hædd og altíð minst 0,5 m undir yvirflatu og avslutast við í minsta lagi 0,5 m av molb, og gras skali sáast soleiðis, at minst nægufing broyting er í mun til upprunaliga leiddi, tá ið tyrvingarplássíð er niðurlagt.
- 3.6 Ábyrgðina av, at tyrvingarplássíð verður rikið sambært hesum reglum, hevir IRF.

4. Óljá

- 4.1 Raksturinn á staðnum má ikki hera við sær, at óljádniveau L₁ fer uppum fylgjandi víði í bústaðarekju hjá fastbúgvandi:

Mánadag - fríggjadag 07.00 - 18.00 og leygardag 07.00 - 14.00:	- 55 dB(A)
Aðrar tíðir:	- 45 dB(A)

5. Innanefirlit, sýnistøka og skrásetingar

- 5.1 IRF skali læt rakstarbók yvir mottiknar nøgdir, og Heilsufrøðiliga Starvsstovan skali í januar mánaði í hvørum ári hava fráboðan um móttiknar nøgdir og slag fra undanfarna ári.
- 5.2 Regluligt eftirlit skali vera á plássinum, tó minst 2 ferdir um árið. Eftirlitstfrásagnir í sambandi við vitjanir skulu sendast Heilsufrøðiligu Starvsstovuni.
- 5.3 IRF skali minst einuferð um árið gera kanningar av frárensluvatrinum frá plássinum, jorðsýnir o.t., sum kunna vera dálkað. Kanningarar skulu gerast sambært kanningarfyriskipanum hjá Heilsufrøðiligu Starvsstovuni og kannast á einari góðkendari starvsstovu, vísandi til fylgiskjal 1, talvu 1 og 3.
- 5.4 Úrlit frá sýnistøkunum skulu sendast Heilsufrøðiligu Starvsstovuni í januar mánaði á hvørum ári



3.5 Vífokað kanningarskrá kann í serligum føri verða umbjóin av Heilsufrøðiliga Starvsstovuni, vísandí til fylgiskjal 1, talnu 2.

6. **Kanningar**
Sí fylgiskjal nr. 1.

Almennar treytir

Heilsufrøðiliga Starvsstovan hevur eftirlit við IRF. Eftirlitið verður áttint sambært kap. 7 í umhvørvisverndarlógini. Heilsufrøðiliga Starvsstovan hevur til eina og hveða ríð heimild til at kanna víðurskiðini á tyrvingarplássinum og at gera vart við møguligar skeivleikar. Sambært grein 26 í umhvørvisverndarlógini má virkið ikki víðkast ella broytast byggifrøðiliga eita rakstrarliga á ein hátt, ið hevur ávirkan á dálkingarviðurskiðini hjá virdnum. Fyr enn víðkanin ella broytingin er góðkend.

Hendan góðkenningin er gáidandi í 5 ár frá omanfyri nevndu dagfesting.

Umsókn um nýggja góðkenning skal sendast Heilsufrøðiliga Starvsstovuni í seinasta lagi ½ ár, áðrenn henda góðkenningin gongur út.

Góðkenningin ferðeldur tó ikki fyrí at søkja um onnur neyðug loyvi hesum víðvíkjandi.

IRF ber allar útreiðslur til sýnistekur og kanningar, sum Heilsufrøðiliga Starvsstovan letur gera í sambandi við eftirlit og tilbøk fyrí at fyrbyrgja dálking.

Kæra

Avgerðir tiknar av Heilsufrøðiliga Starvsstovuni kunnu sambært grein 66 í umhvørvisverndarlógini kærast til Føroya Landsstýri. Kærufreistin er 4 vikur frá tí degi, avgerðin er almennakunngjørd. Kæran skal latast Heilsufrøðiliga Starvsstovuni, sum síðan sendir Føroya Landsstýri kærana.

Tórshavn, hin 18. januar 1999.

Bárður Einarsson, Stjórn

Jacob P. Joensen

Avrit:
Sands Komandara
Landslæknin
Føroya Landfati
Fribingarnevndin fyrí Sandoy



Tórshavn, hinn 18. janúar 1999
Málar: 612-SI-0009-10
Týkkva málar:
Málavíðgerð: Bryndís Á Óunga

Fylgiskjal 1

Sfnistoka og markvirði fyrir tyrvingarplássíð í Sandaröaga

Markvirðini eru útreknað, og sétt eftir teimurnar útleiðingarvirðum, sem tyrvingarplássíð kann hafa (3), vegleiðing frá Miljestyttiunni nr. 6/74 (2), Fyns Amt Teknik og Stillelsvalg (*) og Dansk Amtsvandingsnærforening (DAVID) (5).

Tolva 1. Markvirði fyrir útleiðing og umfligari sýnistoka av spillvatni.

Parameter	Markvirði fyrir útleiðing mg/l
Pb (Blyggi)	0,5 #
Cd (Cadmium)	0,003 #
Hg (Kýsilvur)	0,003 #
Fe (Jarn)	500 #
pH	6,5 - 9,0 #
Leiðingsevni	-

- Markvirði er ekki ásett, varðig útleiðingarvirði fyrir perkolat frá brennistæðum liggja um 1500-1000 mg/l, vísandi til D.L.F. mælingar til lossepladser 1. ugg, okt. 89, DS/466

Tolva 2. Markvirði fyrir útleiðing og veldkari sýnistoka av spillvatni.

Parameter	Markvirði fyrir útleiðing mg/l
Clp (mineralsk)	10 #
As (Arsen)	1,0 #
Mo (Molybdæn)	1,0 #
Se (Selen)	0,05 #
V (Vanadín)	0,5 #
Trichlorethylar	-
Tetrachlorethylar	-
Naphthalen	-
Benz(a)pyren	-

- Markvirði eru ekki ásett. Hesi evni eru öll skaðilig og skulu ekki leiðast út.

Markvirðin eru skulu jafnvegi gerast á hvorjum ári niðanfyrir plássíð. Sýnistoka skulu gerast í samráð við Heilsubróðiliga Starvæstuvaa.

Tolva 3. Jafnkannningar.

Parameter	Markvirði mg/kg
Pb (Blyggi)	40 #
Cd (Cadmium)	0,5 #
Hg (Kýsilvur)	0,2 #
Fe (Jarn)	42000 mg/kg eða 0,2 % w

Ref. lit.: "Metals and Their Compounds in the Environment". Edited by Ernst Merian. VCH 1991 og "Essentials of Marine Ecology". Edited by R. V. Tok. Butterworth 1972.

Fylgiskjal 2

Dagfest: 21.01.1999

Listi yfir burturken, sum skal beinast til ávítkavist: Brenningar, tyrvingar, servíðgerð ella endurnýtslu. Listin er ikki ótíðandi. Har ivandi eru, verður víst til tí eina og hverja tíð galdandi dönsku burturkastkunngerðina

1. Til brenning hjá IRF og KP:

Allt vandigt húsarhaldsburturkast, herundir allar innpakningur og allar matleivdir

Allt plastikk uttan PVC-plast

Grunni, t.d. dekk (urhæðast skal við at fá hættu í endurnýtsluskipan)

Trol o.t., net og bandleivdir (annast skal eftir, at hljóðdi eru tik in úr grunna o.t.)

Sjúkraburturkast

Livrunnið burturkast, sum ikki kann endurnýttast í aftari framleiðslu ella nýttast (t.v. tending

Raykárangartól) frá húsarhaldum (Battarir skulu skiljast frá, áðrenn brent verður)

2. Til tyrvinga á vanligum plássum:

Allt vandigt óbrennandi tálur, sum ikki er særliga dálkandi, ella ikki kann fara í endurnýtsluskipan

Asfaldeivdir

Glas, sum ikki fer við í endurnýtsluskipan, t.d. bilglas, rátaglas, sum innihalda kit.

Impregneraður (rotvarðug) viður

Evja frá veghannum og hotfellingarbrunnum, sum ikki eru bundnar kløst, ella innihalda livrunnið burturkast

Óljutólkøð jarð eftir næri meting av dálkingarpotentiali

Asbestburturkast (skar ávísast á yvirfiskskortí fyri glassíð)

3. Til tyrving á serliga góðkendum pláss:

Sum lýst í pkt. 2.

Hæka og flögaska frá brennistæðum

Battarir, sum innihalda taluni eru 0,025% Hg

4. Til metningu í samband við servíðgerð, t.d. avskiljan til Kommunukerri:

Allt sum er nevnt á lista yvir serliga dálkandi burturkast samb. kunngerð nr. 147/96, og sum ikki kann burturbeinast á annar hátt sambært hesum fylgiskjali. (Práboðan um móttakara skal sendast Hellaefrediligu starvsstovuni).

5. Til geymslu ella nýtslu sum ítrýla uttan góðkenniag:

Betongsteivur

Wala

Sankuró (t.d. livrunnið burturkast frá húsarhaldum, tá in hetta verður sankað (komposterað))

Greinar, bláð, gras o.t. frá rátagarðum og landbúnaði

6. Til útdrátt í sjógv:

Salt og saltlaci (matur skal ikki verða í blandaður)

7. Til góðkend evnipláss:

Evja frá rottangum og reisirverkum

8. Til góðkenda endurnýtslu:

Bilvagn

Jarn og metál, sum kann beinast til endurnýtslu


CVC o.t.

Spiilóttja

Fløskar, sum eru umfataðar av pantiskipan

Allt slag av glas (glasbret, eil slag av fløskum, rátaglas uttan kit, niðursjóðingarglas og luftlúsglas)

Klæði (Stái krossur)



IRF

Lýsingar og rökfrøðingarnar í Sandoy

Mál: 14/000

Dagur 7. Jún. 1999 Tíðni: 50