



HEILSUFRÖDILIGA STARVSSSTOVAN

615 - 44 00 675 - 4

Tórshavn, hin 11. desember 1998
Mál nr.: 614-96-0038-#2
Málsviðgeri: RT

P/F Sjólaksur
Mýrisnápuvegur 23
FO-100 Tórshavn

UMHÖRVISGÓÐKENNING AV ALISTÖÐINI HJÁ P/F SJÓLAKSUR

Við heimild í grein 26 í lögtingsslög nr. 134 um umhvervisvernd frá 29. oktober 1988 og grein 1, stók. 4 í kunngerð nr. 54 frá 3. maí 1994, um at leggja eftirlits- og umsitingaruppgávur eftir umhvervisverndarlögini til Heilsufreðiligu starvssstovuna, verður við hesum sagt frá, at Heilsufreðiliga starvssstovan kann veita P/F Sjólaksi umhvervisgóðkenning til alisteð í Kollafirði og norðan fyrir Kjalnestanga.

Stöddin og staðsetningin av alisteðini verður sett í loyvisbrævi til aling á sjónum, sum verður givið av Føroya landsstýri.

Umhvervisgóðkenningin er tiðaravmarkað til 5 ár frá tí degi, hon er almannakunngjørd.

Urusókn um at endurnýggja umhvervisgóðkenningina skal sendast Heilsufreðiligu starvssstovuni í seinasta lagi eitt hálvt ár, áðrenn henda umhvervisgóðkenning er úti.

Urusóknin

P/F Sjólaksur hevar tann 10. novembert 1998 sökt um umhvervisgóðkenning til aling í Kollafirði og í Sundinum. Alingin byrjaði í Kollafirði og norðanfyri Kjalnestanga í 1993. Í Sundalagnum Norður byrjaði alingin í 1994.

Higartil hevur P/F Sjólaksur ikki havt umhvervisgóðkenning til sítt virksemi.

Uppskot til umhvervisgóðkenning varð sent felagnum, Vinnutálastýrinum, Kollafjarðar kommunu og Felagskommunalu Nevndini í Sundalagnum til viðmerkingar tann 11. november 1998. Felagskommunaia Nevndin í Sundalagnum hevði nakrat viðmerkingar viðvíkjandi alingini í Sundalagnum Norður.

Lýsing av alisteðini

Í skrivi móttikið tann 10. novembert 1998 hevur P/F Sjólaksur upplýst, at stöddin á alisteðini er umleið 9025m². Stóðin hevur í lotuni 25 ringar á 361m² í nýtslu.

Mesta dýpd á nótunum er 10m, meðan dýpið á teimum stoðum, har alt verður, er frá 15-25m.

Debesartæð

FO-100 Tórshavn

Faroer Islands

Tel. +298 31 53 00

Fax. +298 31 05 08



Botnurin undir alistöðini er sandur og mógvur.

Umframt ringar, umfatar staðin eisini goymslur, bingjur og økir á landi.

Staðsetningin og stöddin á alistöðini er ikki í samsvar við loyvisbrævið, ið varð givið P/F Sjólaksi tann 28. júní 1993, og við ískoyti til aliloyvi, dagfest 2. júní 1994. Heitt verður á felagið um at fá hesi viðurskifti í rættlag við Vinnumálastýrið.

Málsviðgerð

Undir viðgerðini er serligur dentur lagdur á hesi viðurskifti:

- Fyrir at tálma fóðurspilli, sum kann dálka umhvørvið við alistöðina, er ásett eitt fóðurlutfall uppá 1,2.
- Fyrir at tryggja eitt gott vatnútskifti undir ringunum er krav sett fram um, at tað skulu vera minst 5m millum havbotni og tað niðasta av nótunum.

Göðkenninartreytir

1 Innrætting

- 1.1 Alistöðin skal liggja á góðkenda staðnum og lóka treytirnar, sum eru settar í loyvinum frá landsstýrinum.
- 1.2 Um alistöðin viðferir týðandi dálkan á umhvørvið, kann Heilsufraðiliga starvsstovan krevja, at alistöðin verður flutt ella broytt soleiðis, at ávirkani á umhvørvið verður innanfyri ásett mörk.
- 1.3 Í minsta lagi skulu vera 5m millum havbotn og tað niðasta av nótunum.
- 1.4 Fóðurgoymslur á landi og úti á flakum skulu vera vardar ímóti regni og vind og vera innrættaðar soleiðis, at möguligir lekár kunnu haldaðast aftur og takast upp. Fóðurgoymslur skulu vera læstar fyri óviðkomandi.
- 1.5 Heilivágur og kemikalíir, sum kunnu hava dálking við sær, skulu vera vardar ímóti regni og vind. Plássið skal vera læst fyri óviðkomandi, og möguligir lekar skulu kunna haldast aftur og takast upp.
- 1.6 Tað má ikki goymast meiri av kemikatiunum og heilivági - úti á flakum - enn tað, sum svarar til nýtsluna í ein dag.
- 1.7 Spillvatn frá vatnklosettum í tilknýttum bygningum - á landi og úti á flakum - skal leiðast til rotianga elia reinsiverk, áðrenn hetta verður leitt á sjógv.

2 Rakstur

- 2.1 Deyður fiskur skal takast upp hvønn dag.
- 2.2 Verður fiskurin slaktaður á alistöðini, skal hann blóðgast soleiðis, at aðt blóð kann savuast í einum kari ella liknandi, og síðani skal blóðið sóttreinsast í hesum. Framferðarhátturin við sóttreinsanini skal góðkennast av Landsdjóralækninanum sambært kunningarð nr. 96 frá 12. november 1991, um sóttreinsan av lírunnum burturkasti, skolivatni og blóðvatni frá alivinnuni. Eftir sóttreinsanina skal spíllvatnið standa í 20 min. og síðan leiðast út á streymasjógv soleiðis, at uppblandingin og flutningurin frá staðnum hendir so skjótt sum möguligt. Eingin sjónlig slóð skal vera á sjónum ella í sjóvarmálanum eftir útleiðingini.
- 2.3 Fiskur má ikki kryvjast é aliringunum ella har nærhendis.
- 2.4 Um tað gersi neyðugt at slakta allan fiskin í aliringunum, skal umhverfisdeildin á Heilsufraðiligu starvsstovuni þeinarvegin kunnast um hetta.
- 2.5 Nótir skulu í minst möguligan mun ímpregnerast, men eiga ístaðin at rekjast við vanligari reingerð ella á annan umhverfisvinarligan hátt.



- 2.6 Skulu nótir impregnerast, skal hetta fara fram á einum virki, sum er góókent til slikt.
- 2.7 Íkki er loyvt at spula, ella á annan hátt fia avleiringar burtur undan alisteðini, utan eitt serligt loyvi frá Heilsufræðiligu starvsstovuni fránumanundan.
- 2.8 Raksturin skal fara fram soleiðis, at all okir, sum hoyra til stöðina, eru ruddilig og rein.

3 Fóður

- 3.1 Tað er bert loyvt at brúka turrfóður á alisteðini.
- 3.2 Ein vörulýsing skal kunna skjalprógvu evnini í föðrinum.
- 3.3 Fóðringin skal fara soleiðis fram, at spillið gerst minst möguligt.
- 3.4 Lutfallið milum tað brúktu nægdina av föðuri og tað framleiddu nægdina av fiski má ikki verða stórrí enni 1,2.

4 Burturkast

- 4.1 Allt burturkast skal skiljast sundur í:
- brennabart
 - ikki brennabart
 - vandamíkið
 - lívrundið burturkast
- 4.2 Tað, sum kann brennast, og tað, sum ikki kann brennast, eins og tað vandamíkla burturkastið skal latast kommunalú burturkastsskipaní.
- 4.3 Lívrundið burturkast, herímillumi slógv, deyður fiskur og föðurlcivdir, skal savnast saman, verða goymt og fáast av vegnum sambært kunngerð nr. 40 frá 1992, um lívrundið burturkast frá alivinnuni. Hetta hevur við sær fylgjandi kröv:
- tað lívrunna burturkastið skal savnast saman og verða goymt í einum fullkomiliga tettum kassa.
 - kassin skal standa soleiðis, at hann lættliga kann umlastast, utan at akfør koma inn á arbeiðsekið hjá brúkinum
 - um burturkastið ikki verður viðgjort á staðnum (súrlögviðgerð ella frysting), skal tað flytast dagliga til góökendan móttakara
 - flutningur av burturkastinum skal fara fram í einum fullkomiliga tettum flati
 - um eigarín sjálvur hevur flutninginum hendí, skal hann tryggja sær, at móttökustaðið letur váttau fyrir móttökuna
 - flutningsafarið skal sóttreinsast eftir hvarja avlasting
- 4.4 Móttakarin av lívrunnurnar burturkasti skal upplýsast um slag og samanseting av burturkastinum, herundit um innihald av möguligum heilivágsleivdum.
- 4.5 Heilivágur og kemikaliuavlop skal vera goymt trygt í tettum flati og á einum læstum stað, til tað verður latið kommunalú burturkastsskipanini.

5 Óljóð

Tað ekvivalenta, kotrigraða óljóðstæðið í dB(A) frá brúkinum má ikki fara upp um niðanfyri standandi mörk í teimum nevndu tíðarskeiðunum:

Dagur	Tíð	Óki 1	Óki 2	Óki 3	Óki 4
Mán. - frí.	07.00 – 18.00	70	60	55	45
Leyg.	07.00 – 14.00	70	60	55	45
Mán - fri.	18.00 – 22.00	70	60	45	40
Leyg.	14.00 – 22.00	70	60	45	40
Halgí.	07.00 – 22.00	70	60	45	40
Allir dagar	22.00 – 07.00	70	60	40	35



- Øki 1: Vinnuøki og havnaøki, har meira larmandi virksemi kann fara fram.
- Øki 2: Vinnuøki og havnaøki, har minni larmandi virksemi kann fara fram.
- Øki 3: Blandað bústaðar- og miðstaðarøki.
- Øki 4: Büstaðarøki.

Tað mestloyvda óljóðstæðið frá alibrúkinum mált innandura í tíðarskeiðnum kl. 22-07 kann i mesta lagi fara 15 dB(A) upp um tey nevndu markvirkini.

6 Luft- og ljósdálking

- 6.1 Alt virksemi á alibrúkinum skal fara fram soleiðis, at tað ikki hefur við sær lukt- ella stövamper í nærumhvørvinum.
- 6.2 Nýtslan av ljósum á alibrúkinum skal vera soleiðis, at hetta ikki hefur við sær umhverfisligan ampa.

7 Innancftírlit

- 7.1 Eina ferð árliga skulu sedimentssýni takast undir og rundan um alistæðina. Títtleikin av sýnumum kann verða broyttur av Heilsufröðiligu starvsstovuni.
- 7.2 Hvar sýnini skulu takast, skal ásetast nærrí i samrás við Heilsufröðiligu starvsstovuna. Sýnini eiga at verða tíkin seint á sumri, umleið august/september mánað á hvortum ári.
- 7.3 Sýnini skulu kannast fyrir turrstof, glöðitap, pH, redoxpotentiali, innihald av total-fosfor, total-nitrogen og innihald av kopari og zink. Sýnini skulu lýsast kvalitatívt við atliti til fauna, sedimentjúkd, lukt, lit, konsistens, um blöðrur síggjast, föðurspill og fækaliir.
- 7.4 Sýnini skulu takast og kaunast av einari starvsstovu, sum er góðkend av Heilsufröðiligu starvsstovuni.
- 7.5 Heilsufröðiliga starvsstovan kann krevja prógv fyrir, at krövini í sambandi við óljóð verða fylgd.
- 7.6 Allar sýnistökur og kanningar sambært hesi góðkennung skulu gjaldast av alatanum.
- 7.7 Heilsufröðiliga starvsstovan kann broyta innancftírlitsskipanina á alibrúkinum, soleiðis at hon gerst meiri hóskandi.
- 7.8 Um úrslit av botnkanningum vísa, at dálking ferð fram, sum ikki er uttan týdning, so kann Heilsufröðiliga starvsstovan seta krav um bótandi atgerðir.

8 Rakstrareftírlit

- 8.1 Ein rakstrarbók skal dagliga fóraast yvir alibrúkið. Rakstrarbókin skal innihalda upplýsingar um fóðurnýtslu, vaksínur og upplýsingar um, hvussu nógvar fiskur er sleptur út í ringarnar og hvussu nógvar er tíkin, hvussu nógvar fiskur er deyður í ringunum og hvussu nógvar er sloppin.
- 8.2 Um sjúka kemur í, skal nögd og slag av heilivági og tif fyrir viðgerð fóraast inn í rakstrarbókina.
- 8.3 Rakstrarbókin skal havast í varðveislu á alibrúkinum, vera atkomandi hjá eftirlitsmyndugleikanum og kunna vísast fram, um tað verður kravt. Bókin skal goymast í 5 ár.
- 8.4 Ein árlig uppgjerð skal gerast, sum skal innihalda fylgjandi upplýsingar:
 - útsetting av smolti, vekt og mongd
 - vaksinustæða hjá tif útsetta smoltinum
 - nettoframleiðsla, vekt eftir slaktingina
 - bruttoframleiðsla, vekt undan slaktingini
 - deyður fiskur, vekt
 - sloppin fiskur, mett vekt
 - framleiðslumongd, jöf er tann fiskanøgd, sum er á alibrúkinum pr. 31/12, samanlagt við bruttoframleiðslu, deyðum fiski, slopaum fiski, vrakaðum fiski og frádrígið fiskanøgd á alistæðini pr. 1/1 og samanlagt við nøgdnini av útsettum smolti í tíðarskeiðnum
 - fóðurnýtsla, vekt, liðað sundur í slag og samansetting
 - útroknað fóðurlutfall, sum er kg. fóðurtuitstof pr. kg. framleiðsluinongd
 - heilivágs- og kemikaljunýtsla, við upplýsingum um mongd, slag og samanseting



- mongd av lívrunnum burturkasti, hvussu tað er viðgjört og hvørjum tað er latið
- mongd av vandamíklum burturkasti, sum er latið til kommunalu burturkastsskipana
- innanefstirlitsdata (sum lýst undir punkt 7)

Ársuppgjerðin skal sendast Heilsufröðiligu starvsstovuni í seinasta lagi 1. februar á hvarjum ári.

Almennar treytir

Virkið má ikki viðkast ella broytast byggifréðiliga ella rakstrarlíga á ein hátt, ið nertir við dálkingarviðurskiði virkisins, fyrr enn nýggj góðkennning er givin til hesa viðkan ella broyting. Eigaraskifti, navnabroyting eller avtøka skal fráboðast Heilsufröðiligu starvsstovuni.

Heilsufröðiliga starvsstovan hevur eftirlitið við stöðini. Eftirlitið verður útint sambært kap. 7 í umhverfisverndarlögini.

Henda góðkennning tekur ikki stöðu til, um tað er neyðugt við góðkennning eftir aðrari lög.

Kæruvegleiðing

Henda avgerð kann kærast til Føroya landsstýri, sambært grein 66 í lögtingslög nr. 134 um umhverfisvernd frá 29. oktober 1988. Kæran skal sendast Heilsufröðiligu starvsstovuni, sum síðani sendir kæruna til Føroya landsstýri við teimum skjølum, sum eru í málinum.

Kærufreistin er 4 vikur frá tí degi, avgerðin er almannakunngjerd. Um kærufreistin er úti ein leygardag ella ein halgidag, verður kærufreistin longd til tann fyrstkomandi gerandisdagin.

Tórshavn, hin 11. desember 1998.

Vinarliga

Bárður Enni,
stjóri

Jacob P. Joensen,
deildarleiðari

Avrit: Kollafjørðar kommuna, 410 Kollafjørður
Felagskommunala Nevdin í Sundalagnum, 450 Oyri
Føroya landsstýri, Vinnunálastýrið, Postrum 64, 110 Tórshavn
Landslæknin, Sigmundargata 5, Postrum 9, 110 Tórshavn
Landsdjóralæknin, 410 Kollafjørður
Nátturustiðingamevndin fyrir Streymoyar Sýslu, 350 Vestmanna