

Tíðindafundur

Útlát av veðurlagsgassi í Føroyum

8. mai 2008






umhvørvisstovan

Innihald í framlöguni

- Generelt
- Útlátstølini
 - Húsarhald
 - Akfør
 - Skip
- Um hagtølini
- Frameftir



The natural greenhouse effect



International Panel of Climate Change – vegleiðing

Høvuðsregla:

- + útlát í Føroyum og á føroyskum øki
- ÷ útlát frá flogførum og skipum í altjóða flutningi

Virksemi, sum leiðir út veðurlagsgass

- Brenning av olju
- Brenning av burturkasti
- Landbúnaður
- Nýtsla av ávísnum kølievnum
- Nýtsla av evnum í el-útgerð




Framferðarháttur - oljutöl


- Oljufelögini skráseta sölu av olju
- Hagstovan skrásetur oljusøluna hjá oljufelögnum og skipar töluni í bólkar.
- Hagstovan fær onnur hagtöl
- Umhvørvisstovan fær töluni frá Hagstovuni og skipar töluni eftir IPCC vegleiðing

Veðurlagsgass


sum eru við í føroysku uppgerðini




Samlaða útlátið av veðurlagsgassi




Ymisku útlátsbólkarnir $\pm 2\%$?




CO2 útlát pr. bólk í 1990




CO2 útlát pr. bólk í 2006



Húsarhald




C02 útlát fyri húsarhald, indekserað




~ -21%


Akfør




CO2 útlát fyri akfør, indekserað



Fiskiskip



CO2 útlát fyri fiskiskip, indekserað



~16%

Fiskiskip

Hagtalsuppgerðin frammyvir

- Neyðugt at bøta um góðskuna á tølunum
- Hagtølini skulu skipast eftir føroyskum tørvi
- Hagtølini skulu brúkast til at meta, um tiltøk til minking av útlátinum virka.



nøkur tilmæli...

- Áseta krøv um standardisering av skráseting av oljusølu
- Byggireglugerð (orkusparandi bygginormar)
- Orkukrøv til skip
- Krav um reinari tøkni
- Stuðul til orkusparandi tiltøk