

Faroe Farming P/F
Postrúm 97
FO-900 VÁGUR

Tórshavn, hin 09. november 2004
Málnr.: 613-200400296-7
Tykkara málnr.:
Málsviðgeri: AJ / Tlf.: 35 64 20

Umhvørvisdeildin

Umhvørvisgóðkenning av virkinum hjá P/F Faroe Farming í Vági

Hendan umhvørvisgóðkenning av virkinum hjá P/F Faroe Farming, matrikul nr. 168C í Vági, og einum mobilum blóðgianleggi, er givin við heimild í grein 26 í løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988, um umhvørvisvernd, og grein 1, stk. 4 í kunngerð nr. 54 frá 3. mai 1994, um at leggja eftirlits- og umsitingaruppgávur eftir umhvørvisverndarlógini til Heilsufrøðiligu starvsstovuna.

Heilsufrøðiliga starvsstovan fekk tann 28. juni 2004 umsókn um umhvørvisgóðkenning frá P/F Faroe Farming í Vági.

Endamál

Endamálið við umhvørvisgóðkenningini er at fyrirbyrgja og avmarka dálking av luft, vatni og jørð, og at byrgja fyri larmvansum.

Herundir at leggja dent á:

- Meginregluna um nýtslu og burturbeining: Minka nýtsluna – endurnýta – endurvinna – brenning við orkuendurvinning – burturbeining.
- At umhvørvisliga best tøka tøkkin (BAT) í størst møguligan mun verður nýtt.
- At virkið hevur innaneftirlit.

Lýsing av virkinum

Umhvørvisgóðkenningin umfatar eitt mobilt blóðgianlegg og sjálvt kryvjivirkið, sum er staðsett í Vági. Fiskur verður hóvaður upp úr ringi við vakuumpumpu inn í blóðgianleggið. Laksurin verður fluttur til virkið, har hann verður krudur og ísaður. Slógvið verður selt. Blóðvatn frá mobila blóðgianleggnum verður flutt í tanga til virkið, har tað verður reinsað í reinsiskipanini.

Góðkenningartreytir

Umhvørvisgóðkenningin er treytað av ásetingunum í fylgiskjali 1.

Harumframt eru fylgjandi treytir galdandi:

- a. Virkið skal seta vatnmátara upp, sum mátar vatnnýtluna hjá virkinum.
- b. Sum innaneftirlit skal virkið taka 4 sýni av spillivatninum um árið. Sýnini skulu takast javnt býtt yvir alt árið. Sýnini skulu takast úr sýnistøkubrunninum, ið skal vera eftir mekanisku reinsingina hjá virkinum, meðan virkið er í fullum rakstri.
- c. Virkið skal lata gera kanningar av spillivatninum, fyrstu ferð innan 2 mánaðir aftaná, at treytirnar eru komnar í gildi.
- d. Heilsufrøðiliga starvsstovan kann góðtaka, at virkið, í eitt 1 ára tíðarskeið aftaná at umhvørvisgóðkenningin er givin, miðar ímóti at halda markvirðini fyri feitt (50 mg/l), botnfelliligt evni (10 ml/l) og suspenderað evni (300 mg/l) ásett í treyt 5.8 í fylgiskjali 1 fyri spillivatn. Um virkið hevur trupulleikar at halda markvirðini 1 ár eftir hendan góðkenning er komin í gildi, skal skrivlig frágreiðing og tíðarætlan fyri møguligar betringar latast Heilsufrøðiligu starvsstovuni, ið síðani tekur avgerð um í hvønn mun ásettu markvirði skulu haldast framyvir.
- e. Fyri at meta um dálkingarstöðuna, skal P/F Faroe Farming gera kanningar av botninum nærhendis spillivatnsútleiðingini frá virkinum 1 ferð um árið. Kanningin skal gerast í august / september. Áðrenn kanningin verður gjørd, skal kanningarskrá gerast og góðkennast av Heilsufrøðiligu starvsstovuni.
- f. Sýnini frá kanningini av botninum nærhendis spillivatnsútleiðingina skulu kannast fyri gløðitap, pH, redoxpotentiali, innihald av total-fosfor og total-nitrogen. Sýnini skulu lýsast kvalitatívt við atliti at sedimenttjúkd, lukti, liti, konsistensi og um bløðrur og djóralív síggjast. Víðkað kanningarskrá kann í serligum føri verða umbiðin av Heilsufrøðiligu starvsstovuni.
- g. Virkið skal minka mest møguligt um nýtluna av klori og skal arbeiða fram ímóti meira umhvørvisvinarligum sóttreinsingarhátti av spillivatninum.
- h. Umframt tær í fylgiskjali 1, parti 9 umbidnu upplýsingarnar, skal P/F Faroe Farming skráseta vatnnýtluna.
- i. Árlig umhvørvisfrágreiðing við uppgerð av rakstrarskrásetingunum, frágreiðing um umhvørvisviðurskifti herundir punkt g, innaneftirlit, tulkning av møguligum kanningarúrslitum, óhapp, gjørd og ætlað umhvørvistiltøk o.a. skal sendast Heilsufrøðiligu starvsstovuni í seinasta lagi 1. februar í avloysandi árinum

Kæruvegleiðing

Hendan avgerð kann sambært grein 66 í løgtingslóg nr. 134 um umhvørvisvernd frá 29. oktober 1988 kærast til landsstýrismannin í umhvørvismálum. Kæran skal sendast Heilsufrøðiligu starvsstovuni, sum síðan sendir hana til landsstýrismannin í umhvørvismálum við neyðugum skjølum.

Kærufreistin er 4 vikur frá tí degi, umhvørvisgóðkenningin er almannakunngjørd. Um kærufreistin er úti ein leygardag ella ein halgidag, verður kærufreistin longd til tann fyrstkomandi gerandisdagin.

Vinarliga

Bárður Enni, stjóri

/

Jacob Pauli Joensen, deildarleiðari

Hjálagt: Fylgiskjal 1.

Avrit: Vágs kommuna, Postrúm 29, FO-900 Vágur.

Fylgiskjal 1

Góðkenningartreytir

1 Innrætting og rakstur

- 1.1 Virkið skal innrættast og rekast í samsvari við tær upplýsingar, sum eru í umsóknartilfarinum.
- 1.2 Virkið skal rekast og viðlíkahaldast soleiðis, at treytirnar altíð verða hildnar.
- 1.3 Øll øki, sum hoyra til virkið, skulu haldast ruddilig.
- 1.4 Øki, sum hoyra til virkið, skulu verða týðiliga merkt.
- 1.5 Virkið skal halda øll útlát so lág sum gjørligt, fyri at avmarka dálkingina mest møguligt.
- 1.6 Virkið hevur skyldu til altíð at nýta bestu tøku tøkna (BAT¹) fyri at minka mest møguligt um øll útlát, og skal tøka reinsiútgerðin altíð nýtast til fulnar.
- 1.7 Evni, ið verða nýtt, skulu hava minst møgulig árin á umhvørvið.
- 1.8 Um virksemið heldur uppát, skal alt tilfar og øll útgerð beinast burtur.

2 Goymslur

- 2.1 Evni og tilfar, ið kunnu dálka, skulu goymast soleiðis, at einki útlát til umhvørvið kann fara fram. Goymslur skulu innrættast soleiðis, at møguligir lekar og spill kunnu haldast aftur.
- 2.2 Evni, ið eru á goymslu uttandura, skulu vera í ílötum, sum eru góðkend til uttandura goymslu av viðkomandi evni.

3 Óljóð, ristingar og ljós

- 3.1 Raksturin á staðnum má ikki hava við sær, at óljóðstöðið, ásett sum tað ekvivalenta, korrigeraða óljóðstöðið í dB(A), fer upp um niðanfyrirstandandi mørk máld við næsta grannamark í viðkomandi økjum sambært kommunalu byggisamtyktini.

Dagur	Tíð	Øki 1	Øki 2	Øki 3	Øki 4
Mán – frí	07.00 - 18.00	70	60	55	45
Leyg	07.00 - 14.00	70	60	55	45
Mán – frí	18.00 - 22.00	70	60	45	40
Leyg	14.00 - 22.00	70	60	45	40
Halgi	07.00 - 22.00	70	60	45	40
Allir dagar	22.00 - 07.00	70	60	40	35

Øki 1: Vinnuøki og havnarøki, har larmandi virksemi kann fara fram.

Øki 2: Vinnuøki og havnarøki, har minni larmandi virksemi kann fara fram.

Øki 3: Blandað bústaðar- og miðstaðarrøki.

Øki 4: Bústaðarøki.

- 3.2 Í tíðarskeiðinum kl. 22-07 kann óljóð (lötuvirði) í bústaðarøkjum (øki 3 og 4) í mesta lagi fara 15 dB(A) upp um omanfyreivndu markvirði.
- 3.3 Virksemið skal fara fram soleiðis, at tað ikki hevur við sær ampar av óljóði, íroknað lág-ella háfrekventum óljóði, ristingum, ljósi ella geislingum. Um ampar verða av hesum, skulu neyðug tiltøk setast í verk.

¹ Best Available Techniques.

4 Útleiðing til loft

- 4.1 Alt virksemi skal fara fram soleiðis, at tað ikki hevur við sær ampar av royki, lukti ella dusti.
- 4.2 Allar útleiðingar til loft skulu fyrast uppeftir.
- 4.3 Um ampar verða av royki, lukti, dusti ella øðrum, skulu avmarkandi tiltøk setast í verk.

5 Spillivatn

- 5.1 Alt spillivatn skal leiðast í spillivatnsleiðing á sjógv.
- 5.2 Munnin á útleiðingini skal vera minst ein metur undir vatnskorpunum.
- 5.3 Spillivatn skal viðgerast soleiðis, at evni og tilfar í størst møguligan mun verða tikin burtur, fyri at fyrirbyggja dálking av umhvørvinum.
- 5.4 Spillivatn, sum inniheldur olju ella feitt, skal reinsast, t.d. við olju- ella feittskiljara.
- 5.5 Reinsiskipanir til spillivatn skulu reinsast og røkjast soleiðis, at tær altíð virka til fulnar, tó í minsta lagi eina ferð um árið.
- 5.6 Tað skal vera gjørligt at taka sýni av reinsaða spillivatninum.
- 5.7 Spillivatnið má ikki hava við sær sjónliga slóð í sjónum.
- 5.8 Spillivatnið skal yvirhalda hesi markvirði:

Evni	Markvirði	Kanningarháttur
Olja (mineral)	Max. 10 mg/l	DS/R 208
Olja/feitt	Max. 50 mg/l	DS/R 208
Botnfelliligt evni	Max. 10 ml/l	DS 233
Suspenderað evni	Max. 300 mg/l	DS 207
PH	6 - 9	

6 Burturkast

- 6.1 Alt burturkast skal handfarast í samsvari við galdandi reglur um burturkast².
- 6.2 Burturkast skal goymast soleiðis, at tað ikki er til ampa.
- 6.3 Burturkastið skal latast góðkendum móttakara, og skal skiljast sambært ásetingum móttakarans.

7 Tilbúgving og óhapp

- 7.1 Undir arbeiði, har vandi er fyri spilli av evnafrøðiligum evnum, skal arbeiðast á skynsaman hátt, so at dálking ikki stendst av hesum.
- 7.2 Gerast skal ein meting av møguligum vanda fyri óhappum, sum kunnu hava útlát av dálkandi evnum við sær.
- 7.3 Virkið skal hava mannagongd til fyrirbygging av dálkingaróhappum og til upprudding eftir møgulig óhapp.
- 7.4 Virkið skal, um neyðugt, hava útgerð til upprudding eftir møgulig dálkingaróhapp.
- 7.5 Henda dálkingaróhapp, skulu beinanvegin setast í verk tiltøk til avmarking og upprudding.
- 7.6 Størri útlát ella dálking skal beinanvegin fráboðast til umhvørvisdeildina á Heilsufrøðiligu starvsstovuni. Eisini skal ein frágreiðing um møgulig tiltøk til upprudding v.m. sendast umhvørvisdeildini á Heilsufrøðiligu starvsstovuni.³

² Kunngerð nr. 147 frá 19-10-1995, um burturkast, og kunngerð nr. 40 frá 09-04-1992, um lívrannið burturkast frá alivinnuni.

³ Dálkingaróhapp skulu eisini fráboðast til Løgregluna (dálking á landi) ella til Sjóbjargingarstøðina, MRCC-Tórshavn (dálking á sjónum).

8 Innaneftirlit

- 8.1 Virkið skal alla tíðina tryggja sær, at treytirnar í hesi góðkenning verða hildnar, um neyðugt við at gera egnar mátingar og skrásetingar.
- 8.2 Heilsufrøðiliga starvsstovan kann krevja skjálprógv fyri, at góðkenningartreytirnar í umhvørvisgóðkenningini og treytirnar í fylgiskjalinum (3. parti, um óljóð, ristingar og ljós, 4. parti, um útleiðing til luft, og 5. parti, um spillivatn), verða hildnar.
- 8.3 Heilsufrøðiliga starvsstovan kann krevja, at kanningar verða gjørdar fyri at meta um møgulig dálkingarárin frá virkinum.
- 8.4 Sýnistøkur og kanningar skulu gerast av persóni ella felag, sum Heilsufrøðiliga starvsstovan kann góðtaka.
- 8.5 Sýnistøkur og kanningar skulu gjaldast av virkinum.

9 Rakstrarskráseting

- 9.1 Hesar upplýsingar skulu skrásetast:
 - Nøgd og slag av rávørum og kemikalium
 - Framleiðsla av lidnari vøru
 - El- og oljunýtsla
 - Avhendaðar nøgdir av burturkasti við tilskilan av slagi og móttakara
 - Røkt av reinsiskipanum
 - Óhapp, sum hava havt útlát ella vanda fyri útláti við sær
 - Annað av umhvørvisligum týðningi
 - Úrslit og eygleiðingar (checklistar) í sambandi við innaneftirlit
- 9.2 Skrásetingarnar skulu goymast í minsta lagi í 5 ár, og teir skulu vera til taks hjá eftirlitsmyndugleikanum.
- 9.3 Virkið skal eftir umbøn frá Heilsufrøðiligu starvsstovuni senda inn rakstrarskrásetingar, úrslit av mátingum o.a. í hóskandi sniði og uppseting.
- 9.4 Heilsufrøðiliga starvsstovan kann krevja aðrar skrásetingar enn tær, ið eru nevndar undir 9.1.

10 Almennar treytir

- 10.1 Virkið má ikki víðkast ella broytast byggifrøðiliga ella rakstrarliga á ein hátt, ið nertir við dálkingarviðurskifti virkisins, fyrr enn nýggj góðkenning er givin til hesa víðkan ella broyting.
- 10.2 Eitt eintak av hesi góðkenning skal altíð vera tøkt á virkinum. Øll viðkomandi starvsfólk skulu kenna innihaldið í góðkenningini og vita, hvar góðkenningin er til taks.
- 10.3 Eigaraskifti, navnabroyting eller avtøka skal fráboðast Heilsufrøðiligu starvsstovuni.
- 10.4 Heilsufrøðiliga starvsstovan hevur eftirlitið við virkinum. Eftirlitið verður útint sambært kap. 7 í umhvørvisverndarlógini.
- 10.5 Í 5 ár aftaná at góðkenningin er givin, kunnu nýggjar treytir bert ásetast, um so er, at:
 - nýggjar upplýsingar eru komnar fram um dálkingarskaðaárin.
 - dálkingin elvir til umhvørvislig skaðaárin, ið ikki kundu síggjast frammanundan, tá ið góðkenningin varð givin.
 - dálkingin í aðrar mátar verður størri enn hon, ið góðkenningin er givin eftir.
- 10.6 Tá ið meira enn 5 ár eru gingin eftir góðkenningina, kann Heilsufrøðiliga starvsstovan broyta treytirnar í hesi, tá ið tað er umhvørvisliga grundað, ella um betri reinsingarhættir ella minni dálkandi framleiðsluhættir eru komnar fram.

Henda góðkenning tekur ikki støðu til, um tað er neyðugt við góðkenning eftir aðrari lóg.