



**umhvørvisstovan**

## Umhvørvisgóðkenning

sambært kapittul 5 í løgtingslóg nr. 134 frá 1988 um umhvørvisvernd

Navn á virki við góðkenning:	
<b>P/F Bakkafrøst Farming Smoltstøð á Strond</b>	
Bústaður hjá virki:	
Bakkavegur 8, 625 Glyvrrar	
Galdandi fyri virksemini:	
Framleiðsla av smolti	
Aliloyvi.:	Staður:
S-21	Matr. nr. 53c, 53h, 53i og 53k á Strond
Mál nr.:	Galdandi frá:
15/00507	30. jan. 2018

Umhvørvisstovan, hin 30. jan. 2018

Suni Petersen, deildarleiðari

/

Lena Ziskason, umhvørvisviðgeri

## 1. Góðkenning og heimild

Henda umhvørvisgóðkenning av smoltstøðini hjá P/F Bakkafrøst Farming, á matr. nr. 53c, 53h, 53i og 53k á Strond, er givin við heimild í § 29 í løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988 um umhvørvisvernd, við seinni broytingum og § 1, nr. 4 í kunngerð nr. 54 frá 3. mai 1994 um at leggja eftirlits- og umsitingaruppgávur eftir umhvørvisverndarlógini til Umhvørvisstovuna, við seinni broytingum.

Góðkenningin er givin til P/F Bakkafrøst Farming, sum skal lúka tær treytir, sum eru nevndar í 6. parti, Góðkenningartreytir. Treytirnar eru galdandi fyri alt virkseminum, sum er knýtt at smoltstøðini.

Í sambandi við nevndu treytir, eru nevnd ymisk tiltøk, sum skulu gerast av felagnum fyri at tryggja, at umhvørvið verður ávirkað so lítið sum gjørligt av virkseminum, sum henda góðkenning fevnir um.

Endamálið við umhvørvisgóðkenningini er at avmarka dálking av náttúru og umhvørvi og at fyribygja ampar, sum kunnu standast av virkseminum.

## 2. Umsókn

Umhvørvisstovan fekk hin 5. nov. 2015 umsókn frá P/F Bakkafrøst Farming, har søkt varð um umhvørvisgóðkenning til nýggja smoltstøð á Strond á Borðoyggi. Við umsóknini var stutt lýsing av virkseminum og skitsa av smoltstøðini. 14. mars 2016 fekk Umhvørvisstovan dagfórda umsókn saman við fyribils tekningum av smoltstøðini og økinum, har støðin skal byggjast.

Síðan hevur Umhvørvisstovan fleiri ferðir samskipt við P/F Bakkafrøst Farming um ymiskar tillagingar.

Ætlanin er, at smoltstøðin skal standa liðug við ársenda 2018.

Henda góðkenning tekur ikki støðu til, um tað er neyðugt við góðkenning ella loyvi eftir aðrari lóggávu.

## 3. Viðgerð

Undir viðgerðini av umsóknini og í sambandi við at áseta treytir, er m.a. hetta tilfar nýtt:

- Umsókn um umhvørvisgóðkenning við leypandi dagføringum
- Norðurlandsk BAT-frágreiðing um aling: *BAT for fiskeopdræt i Norden*<sup>1</sup>
- Vegleiðing frá Miljøstyrelsen: *Ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr.5/1984*

### 3.1. Málsviðgerð

Undir viðgerðini er serligur dentur lagdur á,

- at skarn og fódurrestir ikki skulu elva til upphópan av evnum og tilfari, til slóðir ella aðrar broytingar í umhvørvinum,
- at P/F Bakkafrøst Farming hevur vælverkandi innaneftirlit, umhvørvisstýrskipan og skrásetingar,
- at virkið áhaldandi arbeiðir fyri at skifta evni, ið verða brúkt í sambandi við virkseminum, út við meira umhvørvisvinarlig evni,
- at umhvørvisdálkandi evni í minst møguligan mun verða leidd út í umhvørvið,

---

<sup>1</sup> BAT for fiskeopdræt i Norden, publikationsdato 25. april 2013.

- at virkið skal avmarka dálking mest möguligt við at nýta bestu tøkuna (BAT<sup>2</sup>),
- at vandin fyri óhappum, sum kunnu hava dálking við sær ella at fiskur sleppur, skal minkast mest möguligt.

Uppskot til umhvørvisgóðkenning varð hin 1. sept. 2017 sent P/F Bakkafrøst Farming, Heilsufrøðiligu starvsstovuni, Klaksvíkar- og Kunoyar kommunum til viðmerkingar.

P/F Bakkafrøst Farming viðmerkti:

1. part 3.1., at ístaðin fyri at skarn og fódurreistir ikki verða leidd út ynskir P/F Bakkafrøst Farming, at ásetingin er, at útlát ikki skal elva til upphópan av tilfari út fyri útleiðingina.
2. Til part 6.2.2. at ynskiligt er, at mest loyvda framleiðsla verður sett út frá fódurnýtsluni og ikki eftir fiskatali, tí tað kann vera ymiskt hvussu stórir fiskurin er. Mest loyvda fódurnýtsla verður sett til 5000 tons árliga.
3. Til part. 6.5.8., at 1 vika er ov stutt tíð at gera eina ætlan við bótandi atgerðum.

Umhvørvisstovan hevur tikið hesar viðmerkingar til eftirtektar.

Klaksvíkar kommuna viðmerkti, at kommunan metir tað sum jaligt, at fáa spillivatn leitt út í Kalsoyarfjørð.

Kunoyar kommuna viðmerkti:

1. Ógreitt er hvussu útlátið frá smoltstøðini verður buturbeint.

Umhvørvisstovan hevur í treyt 6.3. sett eina freist til Bakkafrøst Farming at senda okkum eina ætlan fyri hvar útleiðingin verður gjørd. Umhvørvisstovan skal góðkenna hesa ætlan áðrenn hon verður gjørd.

2. Til part 6.1.6., um virkseimið heldur uppat skal tilfar og útgerð beinast burtur. P/F Bakkafrøst Farming hevur ábyrgdina av at alt verður ruddað og skal eisini tryggja at upprunaliga umhvørvisstøðan verður endurskapað.

Í treyt 6.1.7. er ásett, at um virkseimið heldur uppat, skal Umhvørvisstovan hava boð um hetta í minsta lagi tríggjar mánaðir frammanundan at virkseimið steðgar, við eini ætlan um, hvussu virkið verður riggað av.

3. Til part 6.1.8., ynskir Kunoyar kommuna, at “kann Umhvørvisstovan” verður broytt til “skal Umhvørvisstovan”.

Umhvørvisstovan **kann** broyta treytirnar í hesi góðkenning, tá ið tað er umhvørvisliga grundað, ella um betri reinsingarhættir ella minni dálkandi framleiðsluhættir eru komnir fram. Um tað er neyðugt at broyta treytirnar, fer Umhvørvisstovan at taka avgerð um neyðugt er við eini broyting.

---

<sup>2</sup> **Best Available Techniques.** Hugtakið *besta tøkuna* er at skilja sum mest framkomnu framleiðsluhættir, tilgongdir og rakstrarmanngongdir, sum til einhvørja tíð eru mest munadyggar fyri at fyrbyggja og avmarka dálking frá ávísari vinnugrein ella ávísam virkseimi. Hugtakið fevnir ikki bert um tøkniligar loysnir, men eisini um t.d. nútímans framleiðsluhættir, nýtslu av minni dálkandi rávørum, avmarking av burturkasti, endurnýtslu og endurvinning, umframt nýtslu av rávørum og orku. Ein treyt fyri at koma undir hugtakið er eisini, at tøkna er roynd og tøk á marknaðinum fyri rímligan kostnað.

4. Til part 6.6.1. manglar, at nøgd av reingerðarevni og sóttreinsingarevni skal skrásetast.

Hetta er sett inn í treyt 6.6.1.

Kunoyar kommuna hevði fleiri aðrar viðmerkingar, sum Umhvørvisstovan annað hvørt ikki hevur mettt vera viðkomandi ella ikki hevur heimild til at seta treytir um.

Umhvørvisstovan hoyrði onki frá Heilsufrøðiligu starvsstovuni.

## 4. Lýsing av virkseminum

Umhvørvisgóðkenningin umfatar alt virksemini, sum er knýtt at smoltstøðini.

Smoltstøðin er á matr. nr. 53c, 53h, 53i og 53k á Strond í Klaksvíkar kommunu. Sambært galdandi byggisamtykt fyri økið er tað lagt út sum øki B19, sum er vinnuøki.

P/F Bakkafrøst Farming hevur upplýst at smoltstøðin skal framleiða áleið 5 mió. smolt á 500 g um árið. Hetta svarar til eina fóðurnýtslu upp á áleið 3.000 tons um árið. Støddin á fiskinum kann tó vera ymisk og kann fóðurnýtslan vera upp til 5000 tons. Øll framleiðsla verður innandura.

Smolt framleiðsla gevur m.a. nakað av fóðurspilli, NH<sub>3</sub> (ammoniak), CO<sub>2</sub> og skarni.

Nøgðin av feskum vatni er avmarkað, og tí verður vatnið, í størst møguligan mun endurnýtt. Fyri at kunna endurnýta vatnið, veður ein reinsiskipan sett upp, sum ger, at góð 99 % av vatninum kann endurnýtast. Hetta ger, at smoltstøðin hevur brúk fyri áleið 100 m<sup>3</sup> av nýggjum vatni um tíman.

Í umsóknini stendur m.a., at reinsiskipanin virkar soleiðis, at vatnið frá kørunum fyrst verður leitt ígjøgnum eitt trumlufiltur har slam, t.e. skarn og fóðurspill verður afturhildið. O<sub>2</sub> verður tilsett og vatnið verður síðan leitt ígjøgnum eitt biofiltur, sum ger NH<sub>3</sub> um til NO<sub>2</sub> og NO<sub>3</sub>. Eitt nitratfiltur tekur NO<sub>3</sub> úr vatninum, ið verður avgassað við ozon og síðan verður endurnýtt.

P/F Bakkafrøst Farming hevur upplýst, at ætlanin er at gera eina spillivantsútleiðing yvir í Kalsoyarfjørð, har skarn og fóðurspill eisini kann leiðast út.

Størsti parturin av fiskinum, sum verður framleiddur á smoltstøðini, verður fluttur við brunnbáti út á aliðkini. Ætlanin er ikki, at brunnbátur skal leggja at kai, men skal liggja nakað uttanfyri. Ein leiðing verður gjørd, soleiðis at fiskurin verður pumpaður umborð. Bátur skal kunna liggja bæði sunnan fyri og norðan fyri byrgingina, tá hann heintar smolt.

Fiskur kann eisini flytast frá smoltstøðini við bili til aliðki.

## 5. Lýsing av umhvørvisviðurskiftum

### 5.1. Útlát til luft og vatn

Á flest øllum smoltstøðum í Føroyum hevur skarn og fóðurspill verið leitt beinleiðis á sjógv. Talan hevur verið um so smáar nøgdir av skarni og fóðurspilli, at tað ikki hevur verið mettt sum ein trupulleiki. Talan er nú um eina smoltstøð, sum skal framleiða nógv størri smolt enn vanligt hevur verið í Føroyum og tí verður talan um eina størri nøgd av skarni og fóðurspilli, sum skulu leiðast út. Harafturat verður smoltstøðin bygt við Haraldssund, og hevur p/f Bakkafrøst Framing upplýst, at tað ikki



verður mettt, at resipienturin er nóg sterkur til at móttaka og umseta so stórar nøgdir av skarni og fódurspilli og kann hetta tí elva til upphópan á botni.

Mett verður, at áleið 80 – 85 % av fódurnýtsluni verður gangnýtt av fiskinum, restin kemur út sum skarn. P/F Bakkafrøst Farming væntar, at fódurnýtslan verður í mesta lagi 5.000 tons um ári og tí væntast áleið 750 - 1000 tons av skarni. Harafturat verður nakað av fódurspill.

Sambært spillivatnskunngerðini <sup>3</sup> skal spillivatn leiðast út á sjógv, har rákið førir spillivatnið úr landi, og har vatnskiftið áhaldandi er so stórt, at tað ikki elvir til nakra upphópan av tilfari, til slóðir í sjónum ella aðrar broytingar í umhvørvinum.

P/F Bakkafrøst Farming hevur upplýst, at enn er ikki nøkur endalig loysn funnin, hvat skal gerast við skarn, fódurspill o.a., sum kemur frá virkseminum. Ein møguleiki er at leiða tað út beinleiðis á sjógv. Hetta metir P/F Bakkafrøst Farming kann gerast við at leggja eina útleiðing ígjøgnum tunnilin yvir til Kalsoyarfjørð, har streymurin er nógvur. Tí verður mettt, at útlátið ikki elvir til upphópan av tilfari í Kalsoyarfirði.

Sambært hugtakinum BAT<sup>2</sup> er best tóka tøkkin, at skarn og fódurspill verður afturhildið og gagnnýtt aðrastaðni, t.d. at nýta tað til at framleiða biogass. Sum er, finst ongin BAT loysn í Føroyum. P/F Bakkafrøst Farming hevur upplýst, at teir møguleikar sum finnast í dag eru at leiða skarn og fódurspill, saman við spillivatninum, óreinsað út á sjógv. Eisini kann tað leiðast ígjøgnum eitt filtur soleiðis, at skarn og fódurspill verður hildið aftur og latið IRF, har tað verður brent.

P/F Bakkafrøst Farming hevur mettt, at av hesum møguleikum er tann skilabesta loysnin at leiða spillivatn, saman við skarni og fódurspilli út í Kalsoyarfjørð. Virkið metir, at Kalsoyarfjørður er ein sterkur resipientur sum klárar at umseta tað lívrunna tilfarið, sum verður leitt út frá smoltstøðini.

Fyri at minka um útlátið frá fódurspilli, verður treyt verður sett um, at fódurfaktorurin skal vera so lágur sum møguligt. Sambært upplýsingum frá P/F Bakkafrøst Farming er ein fódurfaktor upp á 0,8 ílagi.

Treyt verður sett um, at P/F Bakkafrøst Farming leyðandi skal fylgja við, um nøkur loysn fyri skarn og fódurspill er tøk at nýta ístaðin fyri at leiða skarn og fódurspill út saman við spillivatninum. Umhvørvisstovan skal kunnast um loysnina, áðrenn hon kann setast í verk.

Treyt verður sett um, at so skjótt sum avgerð er tikin um hvat skal gerast við spillivatnið, skal P/F Bakkafrøst Farming senda Umhvørvisstovnuni eina frágreiðing har greitt verður frá hvør loysn er funnin og hví hon er vald.

Kørini verða vaskað og sóttreinsað ímillum hvørt framleiðsluumfar. Vaskivatn verður eisini leitt beinleiðis í útleiðing.

Nakað av óljóði kann koma fyri. Serliga tá avskipað verður, bæði við brunnbáti ella bilum. Treyt verður sett um mest loyvað óljóð.

Nakað av lukti kann koma frá framleiðsluni, serliga frá skarni, sum verður hildið aftur. Treyt verður sett um, at virkseimið ikki skal elva til luktaðar.

---

<sup>3</sup> Kunngerð nr. 111 frá 7. september 2009 um spillivatn

## 5.2. Burturkast

Nakað av burturkasti er frá framleiðsluni. Treytir verða settar um, at alt burturkast skal skiljast og goymast í hóskaði ílótum, áðrenn tað verður latið móttakara við umhvørvisgóðkenning til at viðgera burturkast.

Lívrannið burturkast, so sum deyður fiskur, verður malið og tilsett meyrusýru og síðani goymt í tanga, til tað verður latið Salmon Proteins á Eiði.

## 5.3. Innaneftirlit og umhvørvisstýring

Treyt verður sett um, at P/F Bakkafrøst Farming skal hava eina umhvørvisstýrisskipan, sum m.a. fevnir um mál og niðurskrivaðar mannagongdir fyri smoltstøðina, fyri at ávirkanin á umhvørvið verður minst møgulig.

## 5.4. Yvirlit yvir ásettar freistir í treytunum sum eru settar í parti 6.

Tiltak	Freist	Ávísing til treyt
Frágreiðing um staðseting av útleiðing	1. apríl 2018	6.3.2.
Útleiðing gjørd	Áðrenn virkseimið byrjar	6.3.5.
Undankanning útfyri útleiðing	Áðrenn virkseimið byrjar	6.3.6.
Umhvørvisstýrisskipan við málum og niðurskrivaðum mannagongdum	Áðrenn virkseimið byrjar	6.5.2.
Árlig kanning útfyri útleiðing	Seint á sumri á hvørjum ári	6.3.7.
Árlig umhvørvisfrágreiðing	1. apríl á hvørjum ári	6.6.3.

## 6. Góðkenningartreytir

Umhvørvisgóðkenningin er givin við hesum treytum:

### 6.1. Almennar treytir

- 6.1.1. Henda umhvørvisgóðkenning, við møguligum broytingum og dagføringum, skal altíð finnast á virkinum, og skulu øll viðkomandi starvsfólk kenna innihaldið og verða kunnað um ta lóggávu, sum góðkenningin er grundað á.
- 6.1.2. Henda umhvørvisgóðkenning er galdandi fyri alt virkseimi, eisini brunnbátar, bilar og virkseimi hjá veitarum, meðan teir arbeiða á smoltstøðini.
- 6.1.3. Virkseimið má ikki víðkast ella broytast byggifrøðiliga ella rakstrarliga á ein hátt, ið økir um útlát ella vanda fyri útláti, fyrr enn góðkenning er fingin til hesa víðkan ella broyting.
- 6.1.4. Allar sýnistøkur, kanningar v.m. sum verða kravdar í umhvørvisgóðkenningini skulu gerast av óheftum stovni ella felag, sum hevur førleika og útgerð at gera arbeiðini.
- 6.1.5. Allar sýnistøkur, kanningar, metingar av úrslitum og metingar annars verða goldnar av P/F Bakkafrøst Farming.
- 6.1.6. Eigaraskifti, navnabroyting ella avtøka skal fráboðast Umhvørvisstovuni.

- 6.1.7. Umhvørvisstovan hefur eftirlit við virkinum. Eftirlitið verður útint sambært kap. 7 í Løgtingslóg um umhvørvisvernd.
- 6.1.8. Heldur virkseimið uppat, skal Umhvørvisstovan hava boð um hetta í minsta lagi trýggjar mánaðir frammanundan at virkseimið steðgar, við eini ætlan um, hvussu virkið verður riggað av.
- 6.1.9. Í 5 ár eftir at góðkenningin er givin kann bert verða givið boð ella forboð, um so er at:
- ampar verða av virkseminum, sum ikki kundu síggjast tá góðkenningin varð givin,
  - nýggjar upplýsingar eru komnar fram um dálkingar-/skaðáárin,
  - dálkingin elvir til umhvørvislig skaðáárin, ið ikki kundu síggjast frammanundan, tá ið góðkenningin varð givin, ella
  - dálkingin í aðrar mátar verður størri enn hon, ið góðkenningin er givin eftir.
- 6.1.10. Tá ið meira enn 5 ár eru gingin eftir at góðkenningin er lýst, kann Umhvørvisstovan broyta treytirnar í hesi, tá ið tað er umhvørvisliga grundað, ella um betri reinsingarhættir ella minni dálkandi framleiðsluhættir eru komnir fram.

## **6.2. Virkseimi**

- 6.2.1. Virkseimið skal vera sum ávíst í umsóknini og tilfari, sum er sent seinni.
- 6.2.2. Mest loyvda framleiðsla sambært hesi góðkenning er til eina fóðurnýtsla á í mesta lagi 5.000 tons árliga.
- 6.2.3. P/F Bakkafrøst Farming skal halda øll útlát so lág sum møguligt og skal í mest møguligan mun nýta bestu tøku tøkna (BAT).
- 6.2.4. Goymslur til útgerð, burturkast o.a. skal tryggjast soleiðis, at tað ikki fýkur, elvir til ampar ella er atvold til dálking í náttúruni.
- 6.2.5. Høllir, ið nýtt verða til goymslu av kemikalium o.ø., skulu hava tætt undirlag.

## **6.3. Útlát á sjógv**

- 6.3.1. P/F Bakkafrøst Farming skal brúka bestu tøku tøkna, BAT, fyri at minka um útlát og fyri at t.d. skarn og fóðurspill kann verða gagnnýtt.
- 6.3.2. Í seinasta lagi 1. apríl 2018 skal P/F Bakkafrøst Farming senda Umhvørvisstovuni eina ætlan til góðkenningar, fyri hvussu og hvar spillivatn frá framleiðsluni verður leitt út, reinsihættir o.a..
- 6.3.3. Ætlanin skal innihalda upplýsingar um streymviðurskiftini á staðnum, og útleiðingina víst á korti, sum vísur dýpi, botnslag og botntopografi.
- 6.3.4. Munnin á útleiðingini skal í minsta lagi vera ein metur undir størstu fjøru.
- 6.3.5. Útleiðingin skal vera liðugt gjørd áðrenn virkseimið byrjar.
- 6.3.6. P/F Bakkafrøst Farming skal gera hóskaði kanning av botninum út fyri útleiðingina, t.d. við myndum, áðrenn virkseimið byrjar.

- 6.3.7. Eina ferð um ári í trý ár, skal kanning gerast aftur við útleiðingina. Kanningin skal gerast seint á sumri og meðan fult virksemi er á smoltstøðini. Um nðkur sjónlig broyting sæst við útleiðingina, skulu bðtandi atgerðir gerast.
- 6.3.8. Eftir at Umhvørvisstovan hevur móttikið úrslitini frá kanningini saman við eini frágreiðing, tekur Umhvørvisstovan støðu til, um neyðugt er við fleiri kanningum.
- 6.3.9. Elvir spillivatnsútleiðigin til uppsavning av evnum ella tilfari í sjóvarmálanum ella á botni, til slóðir ella aðrar broytingar í umhvørvinum, skulu bðtandi atgerðir gerast.
- 6.3.10. Nýt看lan av reingerðarevnum, sóttreinsingarevnum og evnum at forða gróði, skal avmarkast mest møguligt, og miðast skal altíð eftir at brúka umhvøvisvinarligastu evnini.
- 6.3.11. Umhvørvisstovan kann krevja, at P/F Bakkafrøst Farming ger kanningar av spillivatninum.

#### **6.4. Útlát til luft**

- 6.4.1. Virksemið má ikki hava við sær ampar av lukti, dusti ella royki uttan fyri øki hjá smoltstøðini.
- 6.4.2. Um ampar verða av lukti, dusti ella øðrum, skulu neyðug tiltøk setast í verk.
- 6.4.3. Allar útleiðingar til luft skulu leiðast uppeftir og í minsta lagi ein metur yvir tak.

#### **6.5. Umhvørvisstýring**

- 6.5.1. P/F Bakkafrøst Farming skal hava ein umhvørvisstýrisskipan, sum er samsvarandi viðurkendum skipanum.
- 6.5.2. Niðurskrivaðar mannagongdir skulu lýsa umhvørvismál fyri hvussu P/F Bakkafrøst Farming kann minka um ávirkanina á umhvørvioð, og hvussu tey kunnu røkkast. Mannagongdirnar skulu í minsta lagi lýsa:
- hvørji mál virkið hevur sett fyri at minka um útlát á sjógv og til luft, nøgd av burturkasti o.a.,
  - hvussu og hvussu ofta málini verða mátað og endurskoðað,
  - stýring av virkseminum,
  - kanningar av útláti og viðlíkahaldi av reinsiskipanum,
  - skrásetingar,
  - skrásetingar av frávikum,
  - fyrirbygging av óhappum,
  - upplæring av starvsfólkum sum hava ábyrgd av at fylgja mannagondunum.
- 6.5.3. Umhvørvisstýrisskipanini og tilhoyrandi mannagongdir skulu til ein og hvørja tíð kunna síggjast av Umhvørvisstovuni eftir umbøn.
- 6.5.4. Um umhvørvisstýrisskipanin ikki er góðkend av óheftum stovni, skal P/F Bakkafrøst Farming hava serstakan skoðanarbólk, sum eftirmetir umhvørvisstýrisskipanina eina ferð um árið.
- 6.5.5. Allar kanningar skulu gerast meðan virksemið er ígongd.

- 6.5.6. P/F Bakkafróst Harvset skal skrifvliga eftirmeta øll innanhýsis eftirlit og allar kanningar.
- 6.5.7. Um kanning ella frágreiðing vísir, at P/F Bakkafróst Farming ikki heldur treytirnar í hesi góðkenning, skal Umhvørvisstovan í seinasta lagi eina viku eftir at kanningin er gjørd og frágreiðingin fingin til vega, hava avrit av kanning ella frágreiðing, og í seinasta lagi 4 vikur eftir at kanningin er gjørd og frágreiðing fingin til vega eina ætlan fyri bøtandi atgerðir.

## **6.6. Rakstarskráseting/Umhvørvisfrágreiðing**

- 6.6.1. Fyri hvørt ár skal P/F Bakkafróst Farming skráseta hesar upplýsingar:

- Tal og stødd av framleiddum smolti,
- Tal og stødd av deyðum smolti,
- Fóðurnýtsla,
- Fóðurfaktor,
- Nøgd og slag av brúktum heilivági og kemikalium,
- Nøgd og slag av reingerðaevni og sóttreinsingarevni,
- Nøgd av burturkasti, tilskilað slag og hvønn tað er latið til,
- Rakstrartrupulleikar/óhapp sum hava umhvørvisligan týdning,
- Onnur viðurskifti av umhvørvisligum týdningi.

- 6.6.2. P/F Bakkafróst Farmignskal skal á hvørjum ári senda Umhvørvisstovuni eina umhvørvisfrágreiðing, sum í minsta lagi inniheldur:

- uppgerð av rakstarskrásetingum,
- kanningarúrslit og viðkomandi tulkning av úrslitum,
- dálkandi óhapp,
- avrit av árligu eftirmetingini av umhvørvisskipanini, og áseting av nýggjum umhvørvismálum,
- gjørd og ætlað umhvørvistiltøk o.a..

- 6.6.3. Umhvørvisfrágreiðingin skal sendast Umhvørvisstovuni í seinasta lagi 1. apríl í avloysandi ári.

## 6.7. Óhapp

- 6.7.1. Um dálking kemur fyri vegna óhapp<sup>4</sup> skulu beinanvegin setast í verk tiltøk til at avmarka avleiðingarnar.
- 6.7.2. Óhapp, sum hava ella kunnu hava umhvørvisligan týdning, skulu skjótast gjørligt fráboðast Umhvørvisstovuni. Eisini skal frágreiðing um orsøk og møgulig tiltøk v.m. sendast Umhvørvisstovuni.
- 6.7.3. Har vandi er fyri spilli av kemikalium, skal arbeiddast á skynsaman hátt, so at dálking ikki stendst av hesum.

## 6.8. Burturkast

- 6.8.1. Alt burturkast skal handfarast í samsvari við galdandi reglur um burturkast<sup>5</sup>, og skal latast móttakara við umhvørvisgóðkenning til at viðgera burturkast.
- 6.8.2. Burturkast skal goymast í ílötum ella bingjum, sum eru egnað til endamálið, og skal standa soleiðis, at tað ikki elvir til dálking ella er til ampa.
- 6.8.3. Burturkast skal regluliga latast góðkendum móttakara, soleiðis at goymslurnar ikki gerast ov stórar.

## 6.9. Óljóð

- 6.9.1. P/F Bakkafrøst Farming hevur ábyrgd fyri, at bilar og bátar, sum hava beinleiðis tilknýti til virksemi á smoltstøðini, arbeiða so ljóðskynsamt sum gjørligt.
- 6.9.2. Ískoytið til óljóð<sup>6</sup> frá virkseminum má ikki fara upp um virðini í talvu 1.

**Talva 1: Markvirði fyri óljóð - dB(A)**

	mán – frí kl. 07 – 18 leyg. kl. 07 - 14	mán – frí kl. 18 – 22 leyg. kl. 14 – 22 sunn- og halgidagar kl. 07 - 22	Allar dagar kl. 22 - 07
<b>Økið 1: Vinnuøkið, har larmandi virksemi kann fara fram</b>	70 dB	70 dB	70 dB
<b>Økið 2: Vinnuøkið, har minni larmandi virksemi kann fara fram</b>	60 dB	60 dB	60 dB
<b>Øki 3: Blandað bústaðar- og miðstaðarøki</b>	55 dB	45 dB	40 dB
<b>Øki 4: Bústaðarøki</b>	45 dB	40 dB	35 dB

Markvirðini, sum eru sett í talvu 1, vísa, at um ein er staddur í t.d. økið 4, sum er bústaðarøki, millum kl. 22 - 07, er mest loyva óljóð frá virkseminum 35 dB.

<sup>4</sup> Dálkingaróhapp skulu eisini fráboðast til Løgregluna (dálking á landi) ella til Sjóbjargingarstøðina, MRCC-Tórshavn (dálking á sjónum).

<sup>5</sup> Kunngerð nr. 147 frá 19. okt. 1995 um burturkast, broytt við kunngerð nr. 90 frá 28. sept. 2007

<sup>6</sup> Ásett sum tað ekvivalenta, korrigeraða óljóðsstøðið í dB(A) í viðkomandi økjum sambært kommunalu byggisamtyktini.

- 6.9.3. Um ampar verða av óljóði frá virkseminum, kann Umhvørvisstovan krevja óljóðsmátingar gjørdar, tó í mesta lagi einaferð um árið.
- 6.9.4. Um ampar verða av ljósum frá alivirkseminum, skulu neyðug tiltøk gerast.

## 7. Kæruvegleiðing

Henda avgerð kann, sambært § 66 í løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988 um umhvørvisvernd, við seinni broytingum, kærast til Føroya landsstýri. Kæran skal sendast Umhvørvisstovuni, sum síðan sendir hana til Heilsu- og innlendismálaráðið við neyðugum skjølum.

Kærufreistin er 4 vikur frá tí degi, umhvørvisgóðkenningin er almannakunngjørd. Um kærufreistin er úti ein leygardag ella ein haldag, verður kærufreistin longd til tann fyrstkomandi gerandisdagin.

**Avrit:** Klaksvíkar kommuna, [klaksvik@klaksvik.fo](mailto:klaksvik@klaksvik.fo)  
Kunoyar kommuna, [kunoy@kunoy.fo](mailto:kunoy@kunoy.fo)  
Heilsufrøðiliga starvsstovan, [hfs@fo.fo](mailto:hfs@fo.fo)  
Landslæknin, [foe@sst.dk](mailto:foe@sst.dk)